



Web Contents



2024년 04월 28일 00시 17분

결핵관리

결핵이란?

- 제2급 법정감염병인 결핵은 결핵균의 감염에 의해 발생하는 만성 감염병입니다.
- 결핵은 뇌, 척수, 임파선 등 인체의 모든 장기에 발생할 수 있으며 이중에서 폐와 기관지, 후두의 결핵만이 감염성을 갖고 있으며 다른 장기의 결핵은 감염성이 없습니다.

검사대상

- 기침2주 이상 기침이나 가래, 객혈 등 호흡기 계통의 증상이 있는 사람
- 전염성 결핵환자와 밀접하게 접촉한 사람
- 결핵 고위험군(면역저하자, 만성신부전증, 당뇨병 등)

결핵의 진단과 치료

- 진단: 객담 검사, 흉부 X-선 검사
- 결핵환자: 의료기관 치료
- 치료비용: 무료
- 치료기간: 6개월 ~ 9개월

의료기관 결핵환자 지원사업

구분	결핵환자 접촉자검진사업	입원·격리치료명령 결핵환자 지원사업
지원대상	민간의료기관에서 신고된 호흡기 결핵 환자의 가족접촉자	입원·격리치료명령을 받아 입원 치료중인 결핵 환자로 가구별 기준 중위소득 수준의 120%미만에 해당하는 경우(※2023년도 기준)
지원내용	결핵 및 잠복결핵감염 검사비용지원	요양(선별)급여 일부본인부담금 비급여 및 요양급여 전액본인부담금 일부
지원절차	의료기관에서 제공한 쿠폰(가족접촉자 검진수첩)으로 무료검진	환자 본인 또는 대리인 증빙서류를 첨부하여 관할 보건소에 직접 신청 (신청서, 입원비명수증, 임금통장사본 등)

국립결핵병원

- 국립목포병원 : ☎061-280-1118
- 국립마산병원 : ☎055-246-1141

잠복결핵이란

- 결핵균에 감염되어 있지만 현재 결핵이 발병하지 않은 상태입니다. 잠복결핵은 결핵과는 다르게 증상이 없고, 결핵균이 외부로 배출되지 않아 전염성이 없으므로 주위 사람들에게 전파되지 않습니다.
- 잠복결핵감염자가 면역이 떨어질 경우 향후 결핵으로 발병할 수 있으며, 일반적으로 약 10%정도가 결핵으로 발병할 수 있습니다.

잠복결핵과 결핵의 비교

구분	잠복결핵감염	결핵
증상 유무	전혀 없음	2주 이상 기침, 발열, 수면 중 식은땀, 가슴통증, 체중감소, 피로, 식욕감퇴, 객혈 등의 증상이 하나 이상 나타나며, 초기에는 증상이 없을 수도 있음
전염성	전혀 없음	(전염성 결핵인 경우)기침이나 대화를 통해 공기 중으로 전파

여부	증	★실액은 6개월 이상 지료하면 전지가 가능하며, 지료 시역 우 약 2수가 경과하면 선범력이 거의 소멸됨
신고 의무	해당없음	법적의무 ★감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제11조(의사등의 신고), 제12조(그밖의 신고의무자) 및 결핵예방법 제8조(의료기관 등의 신고의무)

✔ 잠복결핵의 진단과 치료

- 진단 : 인터페론감마분비검사(IGRA) 또는 투베르쿨린 피부반응검사(TST)
- 치료 : 1-2가지 항결핵제를 3개월~9개월간 복용

✔ 결핵관련 홈페이지

[질병관리청 결핵제로 바로가기](#)

[국립목포병원 바로가기](#)

문의 : 목포시보건소 결핵관리실(061-270-8929)

COPYRIGHT © MOKPO-SI. ALL RIGHT RESERVED.

MokPo - Si
Web Contents

