



Web Contents



2024년 04월 28일 08시 50분

BCG(결핵예방접종)

- 약품성분

- 주성분 : 칼펠게랑균(Mycobacterium bovis(B.C.G))
- 안정제 : 글루타민산나트륨

- 효능·효과

- 결핵의 예방

✔ 금기사항 및 주의사항

- 선천성 면역결핍증, HIV 감염, 백혈병, 림프종 등 면역결핍상태에 있는 경우
- 스테로이드, 항암제 치료, 방사선 치료 등으로 면역억제 상태에 있는 경우
- 미숙아나 임원을 요하는 심한 질환이 있는 경우에는 퇴원할 때까지 접종을 연기하는 것이 좋지만 경증 호흡기 감염과 설사 등과 같이 가벼운 질환은 금기사항이 아님.
- 결핵환자를 포함하여 투베르쿨린 양성자에게 접종을 하여도 해롭지 않으나 강한 국소반응을 일으키게 되면, BCG에 의한 예방효과는 없음

✔ 이상반응

- 국소반응 : 90~95%의 환자에서 접종 후 3개월 이내에 정상적인 치유와 반흔형성, 국소괴양 또는 농양형성과 림프절염
- 전신반응 : 드물게 고풍, 전신 결핵 감염증

 예방접종 바로보기

MokPo - Si
Web Contents

