



Web Contents



2024년 04월 29일 04시 33분

DTaP-IPV (테트락심,인판릭스-IPV)

- 약품성분

- 주성분 : 흡착디프테리아, 파상풍독소이드, 정제백일해 및 개량 불활화폴리오 혼합백신
- 보존제 : 2-페녹시에탄올, 포름알데히드
- 흡착제: 수산화알루미늄
- 용제: 주사용수

- 성상

- 백색의 현탁액이 함유된 프리필드시린지

- 효능·효과

- 백일해, 디프테리아 및 파상풍의 예방

☑️ 사용상의 주의사항

접종금지 대상

1. 이 약의 성분이나 백일해 백신(무세포나 전세포)에 과민반응이 있는 자
2. 진행성 뇌병증 (뇌병변)을 앓고 있는 자
3. 이전에 백일해 백신(무세포나 전세포) 접종 후 7일 이내 뇌병증 (뇌병변)이 나타난 병력이 있는 자
4. 발열 또는 급성질환을 앓고 있는 자

부작용

1. 자극과민성, 발적, 경결 등 주사부위 국소반응이 있으나 일반적으로 48시간 이내 발생 특별한 치료없이 자연소실 됨
2. 전신 및 주사부위 이상 : 흥분, 발적, 발열, 설사 구토 및 식욕감퇴 등

MokPo - Si
Web Contents

