



# *Web Contents*

---



2024년 05월 03일 17시 18분



## 심폐소생술 방법

**step1**  
환자를 눕힌 후 의식이 있는지 확인

**step2**  
근처 사람들에게 119를 불러달라고 요청

**step3**  
양손을 깍지 끼어 손꿈치로 가슴중앙을 압박

**step4**  
어깨 힘으로 분당 100회 이상의 속도로 30회 시행

**step5**  
기도확보

**step6**  
환자의 코를 막고 가슴이 올라올 정도로 공기를 불어 넣음

## 자동심장충격기(AED) 사용법

**step1**  
자동심장충격기(AED)를 심폐소생술에 방해가 되지 않는 위치에서 켜기

**step2**  
패드: 오른쪽 빗장뼈 바로 아래 부착

**step3**  
'분석 중....' 이라는 음성 지시가 나오면 분석을 기다림

소크 버튼을 누른 뒤 전원 버튼을 눌러 전원을 켜다.

· 패드2 : 왼쪽 절곡지 옆 거드 량이 부착

나오면 심폐소생술을 멈추고 환 자에게서 손을 뗀다.



step4

'소크 버튼을 누르십시오' 라는 음성 지시가 나오면 점멸하고 있는 소크 버튼을 눌러 자동심 장충격을 시행한다.



step5

자동심장충격을 시행한 뒤에는 즉시 가슴압박과 인공호흡 비율 을 30 : 2로 심폐소생술을 다시 시행한다.

[그림출처:중앙응급의료센터]

### 주의사항

- step2 : \* 패드와 자동심장충격기 본체가 분리되어 있는 경우 연결하며, 패드 부착부위에 이물질이 있다면 제거한다.
- step3 : \* 자동심장충격기가 필요 없는 경우에는 '환자의 상태를 확인하고, 심폐소생술을 계속 하십시오' 라는 음성 지시가 나 온다.
- step4 : \* 소크버튼을 누르기 전에는 반드시 다른 사람이 환자에게서 떨어져 있는지 확인하여야 한다.
- step5 : \* 자동심장충격기는 2분마다 심장리듬 분석을 반복해서 시행하며, 자동심장충격기 사용과 심폐소생술 시행은 119 구급대가 현장에 도착할 때까지 지속되어야 한다.

[심폐소생술 및 \(자동\)심장충격기 사용법 영상 보러가기](#)

[응급의료포털, e-gen 홈페이지](#)

COPYRIGHT © MOKPO-SI. ALL RIGHT RESERVED.

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

